


部品表

RP-041S

改良型-1



〒651-2404 神戸市西区岩岡町古郷1534
TEL 078(967)1481
FAX 078(967)3090

1. 本部品表は山田機械工業の純正部品表です。
2. 本部品は2018年1月10日より適用いたします。（本部品表適用と同時に従来の部品表を廃止します。）
3. 部品注文は誤発送をさけるため、本部品表に記載されている品番及び品名にてご注文下さい。

部品表の見方

- 品番欄及び、単価欄の横線は単品では補給いたしません。
- 旧製品に使用可能で、その部品の代わりに補給する場合があります。
- 3 (太字) アッセンブリ部品
アッシ アッセンブリ部品
SW バネ座金
W 平座金
AJ アジャスタ
SP コイルバネ
PK パッキン又はガスケット
ボルト 六角ボルト

注 旧製品については旧部品表を参照して下さい。但し価格についてはお問い合わせください。

本価格は改良のため予告なく品名及び価格が変わることがあります。

図番	品番	商品名	個数	価格	図番	品番	商品名	個数	価格
1	6541-00022	クランクケースアッシ (*印含)	1		5-7	6510-31201	* 防振ゴム M8用	1	
1-1	6541-11112	* クランクケース (O印付)	1		5-8	0217-03615	* (IRTW-36)スナップリング	1	
1-2	6541-12111	* クランクケースカバー	1		5-9	3143-11180	* グリスプラグ M-10	1	
	6541-12000	* ギヤケースアッシ (口印付)	1		5-10	0126-20818	* M8X18六角穴付ボルトSW.W	1	
1-3	6541-12211	口 ギヤケース	1		5-11	0122-30620	M6×20十字穴付六角ボルトSW.W	2	
1-4	6541-13000	口 クランクシャフトコンブ (△印含)	1		5-12	12230625	M6×25十字穴付六角ボルトSW.W	2	
1-4-1	-	△ クランクシャフト	1	-	5-13	6545-95100	機種ラベル(RP041S)	1	
1-4-2	-	△ シャフト連結ナット	1	-					
1-5	6510-13510	* ローラー	1		6-1	3353-31311	クランプ	1	
1-6	6510-11210	口 ローラーホルダー	2		6-2	0126-00525	M5X25六角穴付ボルト	1	
		注) ギヤケースアッシは個数1とする			6-3	0111-10512	M5X12 スクリュ SW	1	
1-7	6510-14132	* アンビルA 65φ 厚10mm	1		7	6541-42531	エンジンスタンド	1	
1-8	6311-15130	* ガイドパイプ φ65X40	1						
1-9	6510-13410	口 スリーブ	1		8-1	6312-26150	サポート	1	
1-10	5112-11130	口 カラー (12-16-4)	1		8-2	0126-00630	M6X30六角穴付ボルト	1	
1-11	6311-13210	口 シャフトギヤ	1						
1-12	5111-11160	口 ベベルギヤ	1		9-1	3146-22110	スライド	1	
1-13	5112-11150	口 ピニオンギヤ □6	1		9-2	3143-22211	グリップ	1	
1-14	0311-26201	口 ベアリング 6201 2NSE	2		9-3	0161-00880	M8×H8 ナット	1	
		注) ギヤケースアッシは個数1とする							
1-15	0311-26000	口 6000 2NS ベアリング	1		10-1	6312-26110	グリップパイプ φ24×φ20.8×195	1	
1-16	0311-00607	口 ベアリング 607	1		10-2	6312-26160	ブラケット	1	
1-17	0311-46901	口 ベアリング 6901-ZZ	2		10-3	0122-30625	M6×25十字穴付六角ボルトSW.W	2	
1-18	0211-01210	口 S-12 スナップリング	1		10-4	5114-22400	スロットルレバーAssy	1	
1-19	0217-02412	口 IRTW-24 スナップリング	1		10-5	6311-21120	スペーサー(レバー)	1	
1-20	6311-21130	口 オリング S24 4種D	1		10-6	3347-22210	右グリップ(ホルダー用)	1	
1-21	6311-14120	* オリング P24	2		10-7	3347-22320	グリップバンド	2	
1-22	6311-15120	* オリング P35	3		10-8	0166-01080	M10 袋ナット	2	
1-23	6510-16110	* オリング(AS568-155-D)	2		10-9	6312-26130	M10丸ナット	1	
1-24	0126-00625	口 M6X25六角穴付ボルト	1		10-10	0161-01080	M10 六角ナット	1	
1-25	0111-10510	口 M5×10 スクリュ SW	1		10-11	6312-26120	M10X220セットボルト	1	
1-26	0126-01230	* M12X30 六角穴付ボルト	8		10-12	6312-26140	キャップ(M10ネジ付)	1	
1-27	0173-01225	* スプリングW M12(GAPボルト用)	8						
1-28	3124-22790	* 平座金(12X21Xt2.5)	8		11-1	6312-25110	スロットルワイヤ(300x72)	1	
1-29	3143-11180	口 グリスプラグ M-10	1		11-2	6311-25120	ビニールチューブ φ8×φ6×40	1	
1-30	6311-96100	口 注意銘板	1		11-3	6312-25130	ビニールチューブφ8xφ6x200	1	
	オプション								
1-31	6510-14112	アンビル (40)	1			付属品			
1-32	6311-15110	ガイドパイプ40φ	1		5111-91180	4mm 六角棒レンチ	1		
1-33	6317-15110	ガイドパイプ46φ	1		5111-91191	5mm 六角棒レンチ	1		
1-34	6510-15120	ガイドパイプ φ65x100	1		6510-91160	6mm六角棒レンチ	1		
1-35	6510-15110	ガイドパイプ φ75x70	1		6541-91230	10mm六角棒レンチ(ロング)	1		
					3624-91111	耳栓	1		
2-1	6545-21111	メインパイプφ24X210(8.5穴付)ジェラルミン	1		6311-91120	手袋	1		
2-2	6417-23110	ブッシュRガイド (*印含)	1		6510-91130	耐熱カバー	1		
2-3	3114-31150	* シールジョイント	1		6311-93430	補充グリス	1		
					6541-99110	取扱説明書	1		
3	6312-22100	インナーパイプアッシ 194 (*印含)	1						
3-1	-	* インナーパイプ φ13×φ9×139	1	-	1137-91300	エンジン工具 (*印含)	1		
3-2	-	* インナーブッシュF	1	-	-	* 13-19 ボックスレンチ (十字付)	1	-	
3-3	-	* インナーブッシュR	1	-	-	* 8-10 両口スパナ	1	-	
3-4	-	* インナーブッシュS	2	-					
4-1	6312-24111	フレキシシャフト□6X6.9X265	1						
4-2	6410-81240	シャフト押えSP(杭打ち機用)	1						
5	6541-31000	クラッチハウジングアッシ 8穴(*印含)	1						
5-1	6541-31110	* クラッチハウジング	1						
5-2	6510-31121	* クラッチドラム	1						
5-3	3324-31160	* 12-28-5 オイルシール	1						
5-4	0311-46001	* 6001 ZZ ベアリング	1						
5-5	0212-02812	* R-28 スナップリング	2						
5-6	0211-01210	* S-12 スナップリング	1						